II CONGRESO DIGITAL AEP
3, 4 Y 5 DE JUNIO DE 2021

MANEJO DEL ESTREÑIMIENTO EN EL NIÑO CON ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG

Molina Ruiz C*, Menéndez Girón CE*, Hernández Merchán S*, De Haro García M*, López Poveda A* y Pérez Iglesias P*
* R1 Enfermería Pediátrica Hospital Universitario La Paz

INTRODUCCIÓN

La Enfermedad de Hirschsprung se produce por una ausencia de inervación de las células ganglionares del colon, encargadas de la motilidad intestinal. La disminución de la motilidad intestinal produce impactación fecal, y como consecuencia, la dilatación de las asas intestinales.

OBJETIVO

Describir los cuidados de enfermería que permitan mejorar el patrón intestinal del niño con Enfermedad de Hirschsprung e impactación fecal

METODOLOGÍA

Cochrane Library, UpToDate, Web of Science, PubMed, Cinahl y GPC sobre estreñimiento funcional crónico de RNAO, NICE y SEPEAP.

Descriptores “Hirschsprung Disease","Constipation” que se relacionaron con el operador booleano AND

Antigüedad < 5 años

Población Pediátrica

Español e Inglés

N=32 Potencialmente relevantes → N=20 Para información más detallada → N=15 Elegidos por Abstract

RESULTADOS

SI IMPACTACIÓN SEVERA → TACTO RECTAL

CONCLUSIONES

La calidad de vida del niño depende directamente de la capacidad de ser continente, así como el papel que adquiera la familia como cuidador principal

BIBLIOGRAFÍA

Bautista Casanova A, Castillejo de Villasante G, Cenarro Guerrero MT, Coronel Rodríguez C, Elías Pollina J, Espín Jaime B, et al. Guía de estreñimiento en el niño. Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria y Atención Primaria. 2016.

Dale M, Morgan H, Carter K, White J, Carolan-Rees G. Peristeen Transanal Irrigation System to Manage Bowel Dysfunction: A NICE Medical Technology Guidance. Appl Health Econ Health Policy. 2019.

Sood, RM. Chronic functional constipation and fecal incontinence in infants, children, and adolescents: Treatment. UpToDate.2021.