

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS CAPILAROSCOPIAS DE UNA SERIE DE CASOS DE ACROCIANOSIS EN NIÑOS

Celia Muñoz Gómez, Clara Udaondo Gascón, Claudia Millán Longo, Rosa Alcobendas Rueda, Blanca Díaz-Delgado Menéndez, Agustín Remesal Camba

Hospital Universitario La Paz

DECLARACIÓN DE POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERESES

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS CAPILAROSCOPIAS DE UNA SERIE DE CASOS DE ACROCIANOSIS EN NIÑOS

Relativas a esta presentación no existen relaciones que podrían ser percibidas como potenciales conflictos de intereses

Acrocianosis

- 
- Hipersensibilidad al frío
 - No paroxística, hiperhidrosis
 - Eritema, cianosis, edema
 - Perniosis
 - +/- F. Raynaud
 - Alteraciones capilaroscópicas en adultos




Figure 4. Acrocyanose avec hyperhidrose des 2 mains.

Capilaroscopia




Dilataciones




Neoangiogénesis



Microhemorragias



Pérdida de capilares y de patrón





Niños con
acrocianosis y/o
perniosis



Octubre 2020-
Septiembre 2021





Capilaroscopia



Capillary.io

Describir los hallazgos en las capilaroscopias de una serie de casos de
cianosis en niños

■ Masc ■ Fem





Dilataciones

91,9%




Neovascularización

86,5%




Microhemorragias

56,8%




Cambios inespecíficos

54,1%



Normales

37,8%



Esclerodermiforme precoz

5,4%



Microangiopático

2,7%

Acrocianosis: Cambio de coloración permanente, no paroxístico, en contexto de hipersensibilidad al frío

Alteraciones frecuentes en la capilaroscopia

Dilataciones y neovascularización

Son necesarios más estudios para comprender valor diagnóstico y pronóstico



¡MUCHAS GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN!