

VÓMITOS, FEBRÍCULA E IRRITABILIDAD: ¿MENINGITIS?

Robles García, Marta. Nicolás Gómez, Carmen. Cuesta Armero, Irene. López Jesús, Marta. Hernández Pérez de Alejo, Ana Lilia. González Álvarez, Carmen María

INTRODUCCIÓN

- La Meningitis es una enfermedad devastadora con alta tasa de letalidad y que causa graves secuelas a largo plazo.
- Los niños pequeños corren un riesgo mayor de padecer esta enfermedad (80% de los casos se dan en edad pediátrica)
- Gracias a la vacunación frente a los principales gérmenes causantes, su incidencia ha disminuido y ha mejorado el pronóstico.
- En la temporada 2020-2021, la incidencia en España se corresponde con 0.13/100.000 habitantes, un 78% menos que en la campaña previa en relación con el inicio de la pandemia actual **COVID-19**

CASO CLÍNICO

Lactante de 21 meses, correctamente vacunada, sin antecedentes de interés que consulta por **vómitos y decaimiento** junto con **irritabilidad**, asociando febrícula de 48 horas de evolución.

➔ Valorada en 2 ocasiones de manera telefónica por Atención Primaria (no valorada presencialmente a causa de pandemia COVID-19).

Ante persistencia de la clínica, acude a urgencias, observando a la exploración: **decaimiento, hipotonía, intolerancia oral y malestar general**. Sospecha inicial de shock secundario a deshidratación, realizamos estabilización inicial con reexpansión con Suero Salino Fisiológico y reexploramos, objetivando entonces **marcada rigidez nuchal**.

Se realiza analítica y punción lumbar con líquido cefalorraquídeo espeso y purulento.

Ante la sospecha de meningitis bacteriana se inicia tratamiento con antibioterapia intravenosa y traslado a UCI pediátrica. Se confirma el diagnóstico hemocultivo y cultivo de LCR tras aislamiento de colonias de **H. Influenzae**.

Se completa estudio:



EEG

ANORMAL
Sufrimiento cerebral
difuso cortico-subcortical



RM

Empiema subdural
frontal izquierdo,
leptomeningitis y
paquimeningitis



PEATC

Hipoacusia leve oído
izquierdo

Permanece ingresada durante 5 semanas con adecuada evolución. Actualmente, en seguimiento multidisciplinar

CONCLUSIONES

La meningitis existe y debemos sospecharla siempre ante un niño con **VÓMITOS, FIEBRE E IRRITABILIDAD**.

Como se observa en nuestro caso, tiene una elevada tasa de complicaciones y secuelas neurológicas, por lo que no debemos confiarnos ni si quiera ante niños **correctamente vacunados**

Actualmente, la incidencia es baja y podemos infravalorar la posibilidad de encontrarnos ante un caso así, lo que junto a la pandemia actual (con **disminución de la valoración presencial de nuestros niños**), puede ocasionar consecuencias nefastas

El fenómeno TVF (True vaccine failure)

Debemos plantearlo como diagnóstico diferencial junto a posibles circunstancias individuales como (inmunodeficiencias, comorbilidades, infecciones previa...)