

Tutores de residentes, ¿es necesaria la figura del tutor de primaria?

Goez Sanz, Carmen; Gorrotxategi Gorrotxategi Pedro, Callejas Pozo, José Emilio, Ledesma Albarrán
Juana María, Murcia García, José.



DECLARACIÓN DE POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERESES

Tutores de residentes, ¿es necesaria la figura del tutor de primaria?

Relativas a esta presentación existen las siguientes relaciones que podrían ser percibidas como potenciales conflictos de intereses:


- Carmen Goez Sanz es representante de residentes de AEPap y forma parte del grupo laboral-profesional de la AEPap
 - Gorrotxategi Gorrotxategi Pedro forma parte del grupo laboral profesional de AEPap
- Callejas Pozo, José Emilio y Ledesma Albarrán Juana María forman parte del grupo docencia AEPap y participan en la organización del curso MIR AEPap
 - Murcia García, José es responsable de la plataforma Moodle del curso MIR AEPap.

Introducción y objetivos

La tutorización de los residentes en **esencial** durante su periodo formativo.

Un adecuado seguimiento les permite un mejor desarrollo de su labor asistencial y les ayuda a enfocar su estudio.

Métodos





- Datos demográficos
- Puntuar del 1-5 labor del tutor del centro de salud y del hospital
- Tutor principal y del centro de salud son profesores asociadas de la universidad: si/no
- Tutor en el centro de salud es:
 - Tutor principal: orienta durante todos los años de residencia
 - Únicamente responsable del residente durante su rotación en el centro de salud.

Resultados

- Total respuestas: 11 (12%)

100% habían realizado rotación en atención primaria



Resultados: puntuaciones a los tutores

TUTOR DEL CENTRO DE SALUD

90,9% (N=10) de los residentes puntuaron a su total del centro de salud con un 5

TUTOR HOSPITALARIO

puntuaciones más variadas (3 un 36.4% (n=4), 4 un 27.3% (n=3), 5 36.4% (n=4)).

Resultados: puntuaciones a los tutores

TUTOR DEL CENTRO DE SALUD

Ninguno

TUTOR HOSPITALARIO

54,5% profesor de la
universidad

Resultados: labor del tutor del centro de salud

En todos los casos el tutor del centro de salud era **únicamente responsable de la rotación** del residente en el centro de salud.

Resultados: comentarios

- “aunque mi tutora de primaria no es tutora principal está siempre pendiente de mi formación (...)”
- “no contamos con tutores de atención primaria, algo que considero fundamental para los residentes (...)”

Conclusiones

- La participación fue escasa.
- Los tutores de centro de salud recibieron un mayor porcentaje de puntuación máxima que los tutores del hospital.
- Los tutores hospitalarios tienen mayor participación en la universidad.
- En los encuestados no existe la figura de tutor de primaria como tutor principal.
- Consideramos necesario la figura de tutor de atención primaria para orientar la formación en este ámbito asistencial.