

SITUACIÓN VACUNAL DE NIÑOS CON PATOLOGÍA CRÓNICA Y COMPLEJIDAD SEGUIDOS EN UNA CONSULTA MONOGRÁFICA

María Suárez-Bustamante Huélamo¹, Pablo Gómez Garrido², Enrique Villalobos Pinto¹, Azucena Retuerta Oliva¹, Raquel Jiménez García¹

¹Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

² Hospital Universitario Severo Ochoa



DECLARACIÓN DE POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERESES

SITUACIÓN VACUNAL DE NIÑOS CON PATOLOGÍA CRÓNICA Y COMPLEJIDAD SEGUIDOS EN UNA CONSULTA MONOGRÁFICA

Relativas a esta presentación los autores declaramos no presentar conflicto de intereses

INTRODUCCIÓN



OBJETIVO

**DESCRIBIR LA SITUACIÓN VACUNAL DE LOS PACIENTES SEGUIDOS
EN UNA CONSULTA MONOGRÁFICA DE NPCC**



MATERIAL Y MÉTODOS

- **ESTUDIO PROSPECTIVO Y DESCRIPTIVO**
- **CRITERIOS DE NPCC** → Pacientes que cumplen alguna de estas 2 condiciones:
 - Presencia de 2 o más condiciones complejas de salud, de evolución crónica o que se prevean de una duración prolongada (> 12 meses)
 - Presencia de una condición compleja de salud con dependencia de soporte tecnificado (tecnología) y/o necesidad de atención especial.
- **INICIO SEGUIMIENTO EN LA CONSULTA MONOGRÁFICA DEL HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS**
- **DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2021**

RESULTADOS

EPIDEMIOLOGÍA

- 72 PACIENTES EN TOTAL
- EDAD MEDIA 8,72 AÑOS
- 66.7% VARONES Y 33.3% MUJERES
- 50% TIENEN PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL
- 25% SÍNDROMES GENÉTICOS
- 16.7% ENCEFALOPATÍA EPILÉPTICA

SITUACIÓN VACUNAL

- 93.1% PAUTA COMPLETA HASTA LA FECHA SEGÚN SU CALENDARIO AUTONÓMICO CORRESPONDIENTE
- 91.7% VACUNACIÓN COMPLETA NEUMOCOCO RESISTENTE

**** EN ESTA SERIE UN 15.3% DE LOS PACIENTES HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO DE NEUMONÍA EN ALGÚN MOMENTO DE SU SEGUIMIENTO EN EL HOSPITAL DEL ESTUDIO**

RESULTADOS

VACUNAS NO INCLUÍDAS EN CALENDARIO


- 23.6% → *MENINGOCOCO B*
- 8.1% → *MENINGOCOCO ACWY*
- 12.5% → *ROTAVIRUS*
- 2.8% → *HEPATITIS A.*

VACUNAS/PROFILAXIS ESTACIONALES

- 26.4% → VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
- 1.4% → PROFILAXIS CON PALIVIZUMAB



RESULTADOS



VACUNACIÓN

CONCLUSIONES

- 1. DESDE LAS NUEVAS UNIDADES DE NPCC SE DEBE FOMENTAR LA OPTIMIZAR EL ESTADO VACUNAL DE SUS PACIENTES**
- 2. MAYOR RIESGO ASOCIADO DE ENFERMEDADES PREVENIBLES GRAVES**
- 3. SALVO EN SITUACIONES ASOCIADAS A INMUNODEPRESIÓN NO ESTÁ CONTRAINDICADA NINGUNA VACUNA**
- 4. EL PADECIMIENTO DE CUALQUIER ENFERMEDAD INMUNOPREVENIBLE PUEDE DESESTABILIZAR AL PACIENTE CON UNA ENFERMEDAD CRÓNICA, PUDIENDO CONLLEVAR UN DESELANCE GRAVE O INCLUSO LETAL.**

CONCLUSIONES

1. DESDE LAS NUEVAS UNIDADES DE NPCC OPTIMIZACIÓN VACUNACIÓN DE
 2. MAYOR RIESGO ASOCIADO
 3. SALVO EN CASO DE ENFERMEDAD INMUNOPREVENIBLE NO ESTÁ
 4. EN NUESTRA MUESTRA DESTACAMOS UN BAJO PORCENTAJE DE PACIENTES QUE TIENEN ADMINISTRADAS LAS VACUNAS QUE NO ESTÁN INCLUIDAS EN CALENDARIO, SERÍA DE INTERÉS COMPARARLO CON LOS PORCENTAJES DE OTRAS UNIDADES
- PACIENTE CON UNA ENFERMEDAD CRÓNICA, PUEDE LLEVAR UN DESELANCE GRAVE O INCLUSO LETAL.