


ENTRELAZAR PARA PODER RELACIONAR


Autores: Marta Espinet Pedrol¹, Laura Català Altarriba¹, Judit Casas Resa¹, Daivinson Encarnación Menéndez¹, Fátima Castillo Gómez¹, Javier Espinet Fonta², Susana Boronat Guerrero¹.

Centro de Trabajo: 1. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). 2. ABS Bellpuig (Lleida).

DESCRIPCIÓN DEL CASO



EXPLORACIONES Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS



JUÍCIO CLÍNICO

Al respecto del paciente aquí reportado, se evidencia la dificultad del diagnóstico de la causa de fiebre de origen desconocido (FOD) especialmente en sus etapas iniciales, sin embargo, al paso del tiempo se evidencian signos y hallazgos de laboratorio que orientan el diagnóstico hacia **enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC)**. Inicialmente recibe tratamiento con **corticoterapia** y posteriormente **hidroxicloroquina** con lo que logra controlarse la enfermedad.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Son muchas las causas que pueden condicionar la FOD. De las enfermedades colágenas vasculares que se presentan, las más descritas son:

- Vasculitis sistémicas
- Artritis sistémica juvenil
- Lupus eritematoso sistémico

Se confirmó el diagnóstico de EMTC con la presencia de **anticuerpos anti-RNP** y **los síntomas clínicos** descritos. La EMTC incluye características clínicas de artritis idiopática juvenil, poli-dermatomiositis juvenil, LES y esclerosis sistémica.

COMENTARIO FINAL

La EMTC es una **enfermedad colágeno vascular** que puede iniciarse como un proceso febril de origen no determinado, y es una entidad clínica que puede tener **síntomas muy parecidos** a los de otras **enfermedades reumáticas inflamatorias** como: LES, escleroderma y polimiositis.

PALABRAS CLAVE

Fiebre, EMTC, Anti-RNP, Hidroxicloroquina.